



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах)

Тел/факс 8 (3953) 42-48-80 Е-mail: bratsk@38.rosпотребнадзор.ru <http://www.38.rosпотребнадзор.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Муханова ул., д. 20, г. Братск, 665727

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«27» марта 2024г.

г. Братск, ул. Ангарстроя, 7
место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах Гусаровой Л.А.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» произведен осмотр территории, помещений ГОКУ ИО «Специальная(коррекционная) школа № 33 г.Братска»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: Иркутская область, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, 7

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен 27.03.2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): и.о.директора ГОКУ ИО « Специальная (коррекционная) школа № 33 г.Братска Вайтековская Ю.В.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Функции и полномочия Учреждения от имени Иркутской области осуществляют министерство образования Иркутской области.

Осмотром установлено: Собственная территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру огорождена забором. На территории общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, учебная и хозяйственная.

Хозяйственная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры.

В зоне застройки находятся 3 здания – учебный корпус, спальный корпус и гараж. Спальный корпус 3-этажное здание (подземных этажей -1) общая площадь составляет 2199,6 кв. м. ,адрес объекта Иркутская область, г Братск , Осиновка ж.р. Ангарстроя ул. №7,стр. 2. ;школа - интернат, 3-

этажное здание (подземных этажей-1) общая площадь 2428,8 кв. м., адрес объекта Иркутская область, г Братк , Осиновка ж.р. Ангарстроя ул, №7, стр 1.

Гараж 1-этажное жилое здание 104,2 кв.м. ,адрес объекта Иркутская область, г Братк , ж.р. Осиновка ,ул. Ангарстроя ул. №7, стр.3.

Здания оборудованы централизованными системами отопления и вентиляции.

Проектная мощность – 300 мест, фактическая наполняемость–290 учащихся. Сформировано 28 классов- комплектов(от 5 до 12 человек в классе). Количество обучающихся не превышает проектную вместимость. Обучение организовано в первую смену.

Учебный корпус: здание типовое, 3-х этажное, в кирпичном исполнении, эксплуатируется с 1960г. Здание приспособленное. Набор помещений: учебных кабинетов-16, спортивный зал, 2 столярные мастерские, 1 слесарная мастерская, 2 кабинета труда девочек (швейные мастерские), гардероб, туалетные комнаты раздельные для мальчиков и девочек.

Гардероб оснащен вешалками для раздельного хранения одежды, скамейками, стеллажами с ячейками для хранения обуви.

Учебные помещения сгруппированы в учебные секции для обучающихся 1-4 классов отдельно от учебных помещений для обучающихся 5-9 классов. Кабинетов химии , физики нет, оборудован кабинет информатики.

Кабинет домоводства, используемый для кроеки и шитья оборудован столом для раскroя и швейными машинами. Швейные машины установлены вдоль окон с учетом левостороннего освещения на рабочую поверхность. Все работы в учебных кабинетах технологии обучающиеся выполняют в специальной одежде с использованием средств индивидуальной защиты. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. Оборудован спортивный зал. При спортивном зале не предусмотрены раздевальные для мальчиков и девочек, нет санитарных узлов (ранее построенные здания, а так же здания приспособленные для обучающихся эксплуатируются в соответствии с проектами, по которым они были построены)

В классных журналах оформлены листы здоровья, с внесением антропометрических данных на детей, номере необходимой учебной мебели.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечены мылом, полотенцами. ведрами для сбора мусора.

Корпус № 2: 3-х этажное здание в кирпичном исполнении. расположен в непосредственной близости от учебного корпуса. Год ввода в эксплуатацию-1962 год.

Гардероб размещен на первом этаже рекреации. Раздевальные помещения оборудованы встроенными шкафами для раздельного хранения одежды и обуви. Внутренняя отделка стен в игровых, в учебных классах позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Рядом с умывальными раковинами установлены вешалки для индивидуальных полотенец. Санитарные узлы для девочек и мальчиков обеспечены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, вешалки для индивидуального хранения полотенец.

В игровых жилого корпуса установлена мягкая мебель(диваны, кресла), покрытие мебели допускает уборку влажным способом, оборудованы съемными чехлами.

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса воспитанников строится с учетом учебно-воспитательной и оздоровительной работы дифференцированно для различных возрастных групп. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, при организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся с ОВЗ.

Численность детей в классе не превышает 12 человек. Обучение детей предусмотрено в одну смену по 5-ти дневной учебной недели.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой. подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолки в

спортивном зале в первом корпусе и кабинета 306 второго корпуса имеют дефекты и повреждения.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной до уровня подоконника. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

Однако во втором корпусе в кабинетах 201,202,110,103,306, в коридоре перед кабинетом 204 в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока.

Однако в библиотеке в нарушение 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении и направляют на утилизацию (ИП Митюгин А.В.) Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров.

Обеденный зал на 86 посадочных мест, оборудован столовой мебелью, без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При обеденном зале установлены умывальники- 4 шт..3 электрополотенца. Организовано двухразовое горячее питание для обучающихся, меню утверждено директором школы.

Овощной цех оборудован: моечные ванны, картофелеочистительная машина, производственный стол, для мытья рук. Мясо-рыбный цех оборудован: производственные столы-3 ед.(для разделки мяса, рубы, птицы), контрольные весы холодильное оборудование, в т.ч. низкотемпературное, 2 моечные ванны, в условиях мясо-рыбного цеха осуществляется обработка яйца.

Горячий цех оборудован: электрические плиты, жарочный шкаф,. производственные столы, контрольные весы, раковина для мытья рук.Моечная столовой посуды оборудована: 3 секционные моечные ванны для мытья столовой посуды. 2-х секционные моечные раковины для мытья чайной посуды, раковина для мытья рук, 2 стеллажа для хранения столовой посуды, оборудованных решетками , 2 шкафа. Технологическое оборудование. являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции.

Моечная для мытья кухонной посуды оборудована 2-секционной моечной раковиной. Для мытья стаканов ручным способом установлены 2-х секционные моечные ванны. Для мытья столовой посуды ручным способом установлены 3- х секционные молечные ванны. В моечной столовой посуды установлена раковина для мытья рук. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, Уборочный инвентарь для уборки каждой группы помещений(горячего и холодного цехов, складских помещений, холодильных камер, вспомогательных помещений), выделен и промаркирован.

Холодильное оборудование, производственные столы. разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркованы.

Хранение разделочных досок определено по месту технологического процесса, для порционирования блюд используют инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах Перспективное 10-ти дневное меню утверждено руководителем. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом по договорам. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Проинспектировано 5 наименований пищевых продуктов. продовольственное сырье и пищевые продукты сопровождаются документами, удостоверяющими их качество, и

безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. Персонал обеспечен санитарной одеждой в количестве 3-х комплектов, стирка спецодежды осуществляется в прачечной.

Питьевой режим для учащихся организован: вода расфасованная в емкости (бутилированная) промышленного производства, в наличии документы об оценке (подтверждения) соответствия. Запас одноразовой посудой обеспечен, установлены емкости для сбора использованной посуды.

Медицинская деятельность

Медицинский блок расположен на 1 этаже корпуса № 2, включает в себя:

- прививочный кабинет;
- кабинет медицинского работника;
- изолятор

Медицинский блок эксплуатируются в соответствии с проектом, по которым они были

Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора, оборудован отдельным входом из коридора. Медицинскую деятельность осуществляют: 1 фельдшер .

Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве и соответствующих размеров (перчатками, масками, щитками, фартуками). Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве комплектами сменной одежды: халатами, шапочками. Для проведения дезинфекции объектов в основных и вспомогательных помещениях учреждения применяется дез.средства разрешены к применению в ЛПО в установленном порядке.

Приготовление рабочих растворов дезинфектантов осуществляется в выделенном помещении.

Емкости с растворами дезинфицирующих средств имеют крышки, промаркованы с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

Имеется месячный запас дезинфицирующих средств в соответствии с расчетной потребностью.

Генеральная уборка функциональных помещений и кабинетов проводится по графику не реже 1 раза в месяц. Генеральная уборка прививочного кабинета проводится один раз в неделю.

Медицинские осмотры детей на педикулез и заразные кожные заболевания проводятся при поступлении и еженедельно фельдшером, результаты осмотра заносят в журнал.

Штат сотрудников-119 человек, сведения о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, гигиенической подготовки и аттестации внесены в бланки ЛМК в установленные сроки. (указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра: нет

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Вайтеховская Ю.В.

27.03.2024г.

подпись лица, составившего протокол

Гусарова Л.А.

27.03.2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Вайтеховская Ю.В.

27.03.2024г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола) и фамилия)


Вайтеховская Ю.В.

27.03.2024г.

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 38240041000109811021 от 07.03.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ БРАТСКЕ, БРАТСКОМ И НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНАХ

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах)**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

665727, Иркутская область, г. Братск, ул. Муханова, д. 20.

(место принятия решения)

Тел/факс 8 (395-3) 42-48-80 E-mail: bratsk @38.rosпотребнадзор.ru <http://www.38.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

«27» марта 2024г.14 час.00мин.

Иркутская область, г. Братск, ул. Муханова, д. 20

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 54

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 33 Г. БРАТСКА" чрезвычайно высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

665776, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРАТСК ГОРОД, АНГАРСТРОЯ (ОСИНОВКА Ж/Р) УЛ, 7.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» марта 2024г.

по «27» марта 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: -

«__»____г.

по «__»____г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: -

с «__»____г.

по «__»____г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Гусарова Любовь Андреевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): 1)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» аккредитован Федеральной службой по аккредитации:

в качестве испытательного лабораторного центра (уникальные номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21И001 от 26.08.2015, RA.RU.21OP15 от 03.08.2022), испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Ангарском городском округе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21OM42 от 14.01.2022); в качестве органа инспекции (номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.710079 от 03.07.2015)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: И.о.директора ГОКУ ИО « специальная(коррекционная) школа № 33г. Братска Вайтековская Ю.В. (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	
--	--


9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
в следующие сроки:
с «27»03.2024г.
по «27»03.2024г.(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: нет.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолки в спортивном зале в первом корпусе и кабинета 306 второго корпуса имеют дефекты и повреждения.
2. Во втором корпусе в кабинетах 201,202,110,103,306, в коридоре перед кабинетом 204 в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.
3. В библиотеке в нарушение 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Гусарова Л.А. ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах)

Тел/факс 8 (395-3) 42-48-80 E-mail: bratsk@38.rosпотребнадзор.ru <http://www.38.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001
Муханова ул., д. 20, г. Братск, 665727

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 54 г. Братск, ул. Муханова, 20 « 27 » 03 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Гусаровой Любовью Андреевной (фамилия, имя, отчество инспектора) при проведении профилактического визита в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 33 Г. БРАТСКА";, ОГРН: 1023800922364, ИНН: 3803203765; чрезвычайно высокого риска

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 665776, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРАТСК ГОРОД, АНГАРСТРОЯ (ОСИНОВКА Ж/Р) УЛ, 7
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

При проведении профилактического визита 27.03.2024г., в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 33 Г. БРАТСКА"; были выявлены нарушения обязательных требований в сфере законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

1. В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолки в спортивном зале в первом корпусе и кабинета 306 второго корпуса имеют дефекты и повреждения.

2. Во втором корпусе в кабинетах 201,202,110,103,306, в коридоре перед кабинетом 204 в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

3. В библиотеке в нарушение 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1) Провести ремонтные работы потолков в спортивном зале в первом корпусе и кабинета 306 второго корпуса в исполнение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" материалами устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. – срок до 01.09.2024г.

2) В кабинетах 201,202,110,103,306, в коридоре перед кабинетом 204 произвести замену оконных стекол в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – срок до 01.09.2024г.

3) Обеспечить освещение в библиотеке в соответствии с требованиями п.2.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". п.151. СанПиН 1.2.3685-21 (нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблице 5.54) – срок до 01.09.2024г.


**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 33 Г. БРАТСКА"665776, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БРАТСК ГОРОД, АНГАРСТРОЯ (ОСИНОВКА Ж/Р) УЛ, 7**
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах по адресу: 665727, Иркутская область, г. Братск, ул. Муханова, д. 20, т. 42-48-80., заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Гусарова Л.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» 20__ г.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

